

輸日茶葉病蟲害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會動植物防疫檢疫局、農業藥物毒物試驗所

Ver. 1.0 (2006.04.04 修訂)

一、臺日雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與日本相等或較嚴之藥劑種類

※請農友施藥時遵守我國規定之安全採收期

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
赤葉枯病	免賴得	10	1	21	
枝枯病	三得芬	20	20	21	
茶餅病	三得芬	20	20	21	
	易胺座	20	2	9	
	賽福座	15	5	6	
小綠葉蟬	布芬第滅寧	20 10	1.0 5	15	布芬淨 第滅寧
	合芬寧	10	5	15	
	亞滅培	50	2	12	
	亞滅寧	20	2.0	18	
	芬普寧	25	10	6	
	益達胺	10	3	12	
	納乃得	20	1	21	
	培丹	30	1	6	
	畢芬寧	25	2	15	
	賽扶寧	20	5	18	
	賽洛寧	15	2	10	
	賽速安	20	1	21	
護賽寧	20	10	10		
尺蠖蛾類	第滅寧	10	5	10	
地下害蟲	陶斯松	10	2	21	
茶黃薊馬	益達胺	10	3	12	
	賜諾殺	2	1	14	
茶蠹	百滅寧	20	10	14	
	陶斯松	10	2	21	
	蘇力菌	—	—	21	
捲葉蛾	加福松	5	5	21	
	克福隆	10	5	15	

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
	畢芬寧	25	2	15	
介殼蟲	陶斯松	10	2	21	
	滅大松	1	0.5	18	
葉蟎	可濕性硫磺	—	—	—	
	合芬寧	10	5	15	
	克凡派	50	2	21	
	汰芬隆	20	5	9	
	依殺蟎	15	1	9	
	芬普寧	25	10	6	
	芬普蟎	10	5	12	
	阿納寧	10	2	14	
	密滅汀	2	2	6	
	畢汰芬	5	1	12	
	畢芬寧	25	2	15	
	畢達本	10	5	12	
	毆蟎多	5	未訂	9	
細蟎	可濕性硫磺	—	—	—	
銹蟎	可濕性硫磺	—	—	—	
雜草	三福林	0.05	0.05	未訂	勿噴及作物
	亞速爛	0.2	0.2	未訂	勿噴及作物
	達有龍	1	0.2	未訂	勿噴及作物
	嘉磷塞	1.0	0.1	未訂	勿噴及作物

二、臺日雙方皆訂有殘留容許量，但日本標準較我國略嚴之藥劑種類（日本標準為我國 $\frac{1}{2}$ 以內者）：

※欲生產輸日茶葉者請謹慎使用，技術問題請洽轄區茶業改良場

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全採收期 (天)	備註
小白紋毒蛾	加保利	1	2	21	
捲葉蛾	加保利	1	2	21	
避債蛾	加保利	1	2	21	
茶毒蛾	加保利	1	2	21	
茶蠶	加保利	1	2	21	
小綠葉蟬	加保利	1	2	21	
	加保福化利	10	5	21	加保利 福化利

三、日本殘留容許量較我國嚴苛者：

※欲生產輸日茶業者應避免使用

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全採收期 (天)	備註
小白紋毒蛾	大利松	0.1	2	21	
	美文松	*	1	7	
	三氯松	0.5	2.0	21	
尺蠖蛾類	美文松	*	1	7	
	三氯松	0.5	2.0	14	
小綠葉蟬	撲芬松	0.2 1.0	0.5 5	21	撲滅松 芬化利
	加保扶	0.2	1	21	
茶毒蛾	美文松	*	1	7	
	魚藤精	*	2	14	
	三氯松	0.5	2.0	21	
避債蛾	美文松	*	1	7	
	三氯松	0.5	2.0	21	
茶蠶	加保扶	0.2	1	21	
	魚藤精	*	2	14	
	美文松	*	1	7	
捲葉蛾	美文松	*	1	7	

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
	三氯松	0.5	2.0	21	
黑點刺蛾	美文松	*	1	7	
	三氯松	0.5	2.0	21	
葉蟎	芬殺蟎	*	20	21	
	蟎離丹	*	0.2	21	
細蟎	蟎離丹	*	0.2	21	
銹蟎	蟎離丹	*	0.2	21	
茶枝枯病	嘉賜銅	0.04 —	0.5 —	14	嘉賜黴素 氯氧化銅
	快得寧	*	未訂	6	參考其他 作物殘留量

※雜草用藥請謹慎使用，勿噴及作物即可

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
雜草	理有龍	0.02	0.5	未訂	勿噴及作物
	甲基合氣氟	*	0.1	未訂	勿噴及作物
	伏寄普	*	0.2	未訂	勿噴及作物
	巴拉刈	0.05	0.2	未訂	勿噴及作物
	復祿芬	*	未訂	未訂	勿噴及作物

註：

—：免訂殘留容許量(exempted substances)

*：統一基準《uniform limit, 0.01ppm 或偵測限值(LOD)》

四、臺日雙方訂有殘留容許量之農藥種類比較

◆日本：278種，超過其規定容許量者不得流通。

◆臺灣：55種，未定容許量者在臺灣不得檢出。